



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada - CE

CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Home page: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br)

E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)

## INDICAÇÃO Nº 531/2024

Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 113 ao art. 115 do Regimento Interno a presente Indicação, SUGERINDO ao Sr. Prefeito Municipal, Flávio César Bruno Teixeira Filho, como também à Secretaria de Infraestrutura, Sra. Kilvia Lívia Alves, **a ampliação e conclusão da ligação dos dutos de água do SAAE na Rua Pedro Pereira, com início na casa do Sr. Nasaro e término em frente à casa da Dona Edilene Carneiro, no Distrito de Moitas.**

### JUSTIFICATIVA

Os dutos já foram instalados, mas é necessário concluir a ligação para abastecer as casas dos moradores. A finalização desse serviço é urgente e fundamental para garantir um fornecimento adequado de água, assegurando que os residentes da Rua Pedro Pereira tenham acesso regular e eficiente ao recurso essencial.

Essa intervenção é crucial para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local, prevenindo problemas relacionados ao desabastecimento e promovendo um serviço de água mais confiável.

Nestes termos, peço deferimento.

Plenário Pedro Jacinto de Oliveira, 16 de outubro de 2024.

  
VALDENIR MARQUES CHAVES  
VEREADOR – AUTOR

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA  
PROTOCOLO  
Recebido em: 16/10/2024  
Servidor: Valdenir Marques Chaves  
Matrícula: 123456789

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA  
() Aprovado () Desaprovado  
() Arquivado  
Em, 18/10/2024  
Presidente Valdenir Marques Chaves